

**KOLONOSKOPIA
DR PATAKIEWICZ
EZICLEN**

SCHEMAT JEDNODNIOWY

**BADANIE
PO GODZINIE 10.20**

I DAWKA GODZINA 24.00

II DAWKA GODZINA 05.00

SCHEMAT JEDNODNIOWY

Polega na przyjęciu pierwszej i drugiej dawki w ciągu tego samego dnia

Data i godzina badania:

► **PIERWSZA DAWKA** Data: Godzina:




W schemacie jednodniowym całą procedurę przeprowadza się w przeddzień badania. Rozpocznij procedurę przyjmowania leku o godzinie wskazanej przez lekarza.

Od tej chwili nie możesz już przyjmować pokarmów stałych!




Otwórz jedną (1.) butelkę leku Eziclen® i wlej jej zawartość do kubka zatęczonego do opakowania.



Dolej wody do leku **do poziomu kreski** na kubku i wymieszaj.



W ciągu 30-60 minut **powoli** wypij cały płyn z kubka.



BARDZO WAŻNE
w ciągu następnych 60 minut **wypij jeszcze dwa (2) kubki** wypełnione do kreski wodą lub czystym płynem.

Godzina zakończenia picia pierwszej dawki:




► **DRUGA DAWKA** Data: Godzina:

Drugą dawkę leku przyjmuje się około dwóch godzin po rozpoczęciu przyjmowania pierwszej dawki.




Otwórz drugą (2.) butelkę leku Eziclen® i wlej jej zawartość do kubka zatęczonego do opakowania.



Dolej wody do leku **do poziomu kreski** na kubku i wymieszaj.



W ciągu 30-60 minut **powoli** wypij cały płyn z kubka.



BARDZO WAŻNE
w ciągu następnych 60 minut **wypij jeszcze dwa (2) kubki** wypełnione do kreski wodą lub czystym płynem.

Godzina zakończenia przygotowania:

UWAGI

- Należy zakończyć picie płynu przynajmniej na 1 godzinę przed badaniem lub zabiegiem.
- W przypadku badania lub zabiegu w znieczuleniu ogólnym, należy zakończyć picie płynu zazwyczaj przynajmniej na 2 godziny przed badaniem lub zabiegiem, należy postępować zgodnie ze wskazówkami anestezjologa.

ZESKANUJ KOD QR
LUB WEJDŹ NA STRONĘ
i odbierz swój indywidualny
schemat przygotowania

<https://ezical.pl/>



► PRZYGOTOWANIE DO BADANIA – DIETA

3-1 DNI przed terminem badania ¹	<p><input checked="" type="checkbox"/> ZALECANE:</p> <ul style="list-style-type: none">• dieta lekkostrawna• klarowne napoje niegazowane, które nie barwią na czerwono i fioletowo• lekka herbata <p><input checked="" type="checkbox"/> NIE SPOŻYWAJ:</p> <ul style="list-style-type: none">• Warzyw i owoców zawierających drobne pestki (winogrona, kiwi, truskawki) i ich przetworów np. dżemy• Pestek (słonecznika, dyni, siemienia lnianego, maku itp.)• Ciemnego pieczywa• Napojów gazowanych
1 dzień przed terminem badania	<ul style="list-style-type: none">• należy spożyć lekkie, ubogoreszkowe² śniadanie np. jasne pieczywo, jajecznica, żółty ser• przez resztę dnia spożywaj wyłącznie czyste płyny: woda, herbata, przecedzone soki owocowe (bez miąższu) o jasnych barwach, czysta zupa lub zupa przecedzona nie zawierająca żadnych stałych elementów• możesz ssać landrynki¹
Dzień badania	<ul style="list-style-type: none">• przyjmij preparat Eziclen zgodnie z instrukcjami od lekarza• pij wyłącznie czyste płyny• zakończ przygotowanie o godzinie wskazanej przez lekarza

► UWAGA!

Ponieważ biegunka powoduje odwodnienie, **BARDZO WAŻNE JEST ŚCIŚLE PRZESTRZEGANIE WYMIENIONYCH W TEJ ULOTCE ZALECEŃ** oraz wypicie odpowiedniej ilości dodatkowych czystych płynów (poza samym lekiem). **NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ MOŻE SKUTKOWAĆ KONIECZNOŚCIĄ POWTÓRZENIA BADANIA I CAŁEGO PROCESU PRZYGOTOWANIA**

► W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA DO BADANIA:

Dozwolone jest picie różnych czystych płynów (nie musisz pić tylko wody):

- woda
- herbata
- o jasnych barwach
- czysta zupa lub zupa przecedzona, nie zawierająca żadnych stałych elementów

W trakcie przygotowania do badania NIE WOLNO pić:

- mleka
- soków o czerwonym lub ciemnym zabarwieniu
- alkoholu
- soków owocowych zawierających miąższ
- zup z warzywami, mięsem lub innymi stałymi elementami

Leki przyjmowane przez pacjenta a przygotowanie do badania:

Wszystkie zmiany w sposobie przyjmowania leków przed badaniem należy omówić z lekarzem kierującym.

1. Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego <http://pbg.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/Instrukcja-przygotowania-EZICLEN.pdf>
2. Wytyczne ESGE 2019